


URIN ENTNAHME




labor team w ag

MITTELSTRAHLURIN



1


Genitalien äusserlich mit feuchtem WC-Papier reinigen (keine Seife, keine Desinfektionsmittel)



1. Teil

2


Erster Teil des Urins in Toilette



2. Teil

3

Zweiter Teil in keimfreies bzw. sauberes Gefäss




Rest

4

Rest in Toilette


→ erster Morgenurin oder mindestens 3 Stunden nach letztem Urin lösen

1. MORGENURIN – 1. STRAHL




Vom ersten Morgenurin den ersten Strahl auffangen.

SPONTANURIN




Spontanurin zu jeder Tageszeit möglich, vorzugsweise jedoch 2. Morgenurin.

24 STUNDEN SAMMELURIN



Ersten Morgenurin in die Toilette



Folgende Urine komplett sammeln bis und mit Morgenurin des nächsten Tages(24h). Aufbewahrung im mitgegebenem Behälter, möglichst lichtgeschützt und kühl lagern

Vorsicht:

Falls die Praxisassistentin im Behälter bereits etwas Flüssigkeit eingefüllt hat – lassen Sie diese bitte drin. Es handelt sich dabei um einen Zusatz welcher für die anschliessenden Labortests wichtig ist.

